



- 手袋
- 滅菌器
- プローブカバー
- 包帯
- 絆創膏／創傷被覆材
- 介護福祉用具

MEDICAL CATALOG

vol.2-M

メディカル製品 総合カタログ

MEDICAL CATALOG

vol.2-M

発売元



オカモト株式会社

URL : <https://www.okamoto-inc.jp>

手袋・メディカル部

本社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目27番12号

TEL 03-3817-4172

大阪支店

〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号

TEL 06-4793-8509

滅菌器 製造販売元



ヒルソン・デック株式会社 (オカモトグループ)

〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547番地-1 (理研コランダム内)

TEL 048(595)0380 FAX 048(595)0381

・商品は予告なしに仕様その他を変更することがございます。 ・写真と現物でカラーに差の出ることがございます。 10M4GGP

Doctor Hand® シリーズ

- 自社グループ工場(サイアムオカモト株式会社)で製造
- 全数ピンホール検査済み

OM-111 ドクターハンド® レギュラー パウダーフリー

- 天然ゴムラテックス
- スムースタイプ
 - 口巻きタイプ(ロールエンド)
 - 曲指タイプ(左右別型)
 - γ線滅菌済
 - 使用期限：滅菌後4年
- 【希望小売価格】
¥6,000(税込¥6,600)／箱



医療機器製造販売承認番号
21900BZX00213000
オカモト手術用手袋 パウダーフリー(曲指形)
JIS T 9107(単回使用手術用ゴム手袋)適合

OM-130 ドクターハンド® グリップ パウダーフリー

- 天然ゴムラテックス
- グリップタイプ
 - 口巻きタイプ(ロールエンド)
 - 直指タイプ(左右別型)
 - γ線滅菌済
 - 使用期限：滅菌後4年
- 【希望小売価格】
¥6,000(税込¥6,600)／箱



医療機器製造販売承認番号
21900BZX00213000
オカモト手術用手袋 パウダーフリー(直指形)
JIS T 9107(単回使用手術用ゴム手袋)適合

OM-200 ドクターハンド® デンタル パウダーフリー

- 天然ゴムラテックス
- 口巻きタイプ(ロールエンド)
 - 曲指タイプ(左右別型)
 - 未滅菌
 - 使用期限：包装後4年
- 【希望小売価格】
¥4,000(税込¥4,400)／箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000012
ドクターハンドデンタルパウダーフリー
JIS T 9113(単回使用歯科用ゴム手袋)適合

品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)				箱			ケース			ケース			JANコード	用途	
			中指の長さ	手のひら幅	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数			
OM-111	ナチュラル	6.0	71	154	300	指先部 0.22 掌部 0.21	280	700	20 双	337	3.4	80 双	570	10.0	240 双	4547691654731	手術	
		6.5	74	166			×	740		×	3.5	×	10.5	×	10.5	4547691654748		
		7.0	77	178			160	760		295	3.6	20 双	×	10.8	20 双	4547691654755		
		7.5	80	190			×	780		×	3.7	×	11.0	×	12 箱	4547691654762		
		8.0	83	204			125	840		269	3.9	4 箱	×	11.8	390	4547691654779		
OM-130	ナチュラル	6.0	77	154	300	指先部 0.22 掌部 0.21	280	700	20 双	337	3.4	80 双	570	10.0	240 双	4547691782304	手術	
		6.5	80	166			×	730		×	3.5	×	10.4	×	10.4	4547691782311		
		7.0	83	178			160	750		295	3.6	20 双	×	10.7	20 双	4547691782328		
		7.5	85	190			×	770		×	3.7	×	10.9	×	12 箱	4547691782335		
		8.0	88	204			125	820		269	3.9	4 箱	×	11.5	390	4547691782342		
OM-200	ナチュラル	5.5	70	144	300	指先部 0.22 掌部 0.20	240	550	25 双	260	2.7	100 双	650	6.5	250 双	4970520822139	歯科	
		6.0	71	154			×	600		×	2.9	×	7.0	×	7.0	4970520822146		
		6.5	74	166			×	625		×	3.0	25 双	×	7.3	25 双	4970520822153		
		7.0	77	178			120	650		×	3.1	×	7.5	×	7.5	4970520822160		
		7.5	80	190			×	725		×	3.4	4 箱	×	8.3	×	10 箱		4970520822177
		8.0	83	204			100	775		225	3.6	×	8.8	240	4970520822184			

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

SOFT TOUCH シリーズ

- 左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い

OM-341 ソフトタッチプラハンドライト パウダーフリー

- 塩化ビニル樹脂
- ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 未滅菌
- 【希望小売価格】オープン／箱



OM-381 ソフトタッチニトリルハンド 0.07

- ニトリルゴム
- 200枚入りで省資源・省スペース
 - 優れた耐油性、耐突き刺し特性
 - 天然ゴムに近い柔らかさ
 - 指先エンボス ● 未滅菌
 - 使用期限：包装後3年
- 【希望小売価格】オープン／箱



品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)				箱			ケース			JANコード	用途
			中指の長さ	手のひら幅	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数		
OM-341	半透明	S	70	172	230	指先部 0.08 掌部 0.05	230×120 ×63	470	100枚	330×255 ×248	5.0	10 箱	4547691735348 4547691735355 4547691735362 4547691696670	病棟・外来 病理検査
		M	80	192				520			5.5			
		L	90	212				570			6.0			
		SS	70	150				600			6.6			
OM-352	ナチュラル	S	75	170	240	指先部 0.16 掌部 0.14	245×125 ×76	640	100枚	404×265 ×285	7.0	10 箱	4547691696687 4547691696694 4547691696700	病棟・外来 病理検査
		M	80	190				720			7.8			
		L	80	212				770			8.3			
		SS	75	152				660			7.6			
OM-381	ホワイト	S	77	172	230	指先部 0.10 掌部 0.07	245×128 ×79	740	200枚	412×263 ×255	8.4	10 箱	4547691728821 4547691728838 4547691728845 4547691728852	病棟・外来 病理検査 採血・薬剤部 器具類洗浄
		M	80	196				800			9.0			
		L	84	214				860			9.8			
		SS	76	140				660			7.6			
OM-383	ブルー	S	79	160	220 以上	指先部 0.05 以上 掌部 0.05 以上	230×125 ×58	350	100枚	515×305 ×240	7.9	20 箱	4547691813442 4547691813459 4547691813466 4547691813473	病棟・外来 病理検査 採血・薬剤部 器具類洗浄 歯科用
		M	82	190				380			8.5			
		L	85	220				410			9.1			
		SS	76	140				440			9.7			

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

eco-SOFT シリーズ

左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い
※感染防止の用途では、お使いいただけません。その際は検査・検診用手袋(P3)をお使いください。

OM-320

エコソフトグローブ

塩化ビニル樹脂

- 粉付き
 - ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 2ヵ所取り出し口
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-371

エコソフトグローブ・ライト パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- 弊社ポリ塩化ビニール手袋の中で最薄
 - 箱サイズが小さく省資源・省スペース
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-370

エコソフトグローブ パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
 - ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 2ヵ所取り出し口
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-372

エコソフトグローブ プラスチック エース

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
 - ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
 - 2ヵ所取り出し口
- 【希望小売価格】オープン/箱



品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)				箱			ケース			JANコード	用途
			中指の長さ	手のひら幅	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数		
OM-320	半透明	SS	70	150	230	指先部 0.08 掌部 0.05	240×123 ×58	430	100枚	510×310 ×256	9.1	20箱	4547691211439	病棟・外来 おむつ交換 吸引処置 介護、掃除
		S	70	170				470			9.9		4970520465022	
		M	80	190				520			10.9		4970520465039	
		L	85	210				570			11.9		4970520465046	
OM-370	半透明	SS	70	150	230	指先部 0.08 掌部 0.05	240×123 ×58	430	100枚	510×310 ×256	9.1	20箱	4547691212474	病棟・外来 おむつ交換 吸引処置 介護、掃除
		S	70	170				470			9.9		4970520822337	
		M	80	190				520			10.9		4970520822344	
		L	85	210				570			11.9		4970520822351	
OM-371	半透明	SS	70	170	230	指先部 0.045 以上 掌部 0.04 以上	220×120 ×55	410	100枚	490×290 ×238	8.7	20箱	4547691765734	病棟・外来 おむつ交換 吸引処置 介護、掃除
		S	80	195				460			9.7		4547691765741	
		L	85	205	240			510			10.7		4547691765758	
								560			12.7		4547691812544	
OM-372	半透明	S	70	170	230 以上	指先部 0.08 掌部 0.08	230×125 ×60	420	100枚	515×315 ×245	9.3	20箱	4547691814395	病棟・外来 おむつ交換 吸引処置 介護、掃除
		M	80	190				460			10.1		4547691814401	
		L	90	210				510			11.1		4547691814418	
		LL	90	230				560			12.1		4547691814425	

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

eco-SOFT シリーズ

左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い
※感染防止の用途では、お使いいただけません。その際は検査・検診用手袋(P3)をお使いください。

OM-365

エコソフトグローブD パウダーフリー

天然ゴムラテックス

- 柔軟性、伸縮性が高く優れたフィット感
 - グリップタイプ
 - 全面エンボス
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-387

エコソフトスマート NBR グローブ

ニトリルゴム

- 200枚入りで省資源・省スペース
 - 食品衛生法適合品
 - 優れた耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性
 - 天然ゴムに近い柔らかさ
 - 指先エンボス
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-388

エコソフトグローブ ニトリルロング パウダーフリー

ニトリルゴム

- 全長290mmのロングサイズ
 - 食品衛生法適合品
 - 優れた耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性
 - 全面エンボス
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-501

エコソフトグローブ ポリエチレン-N 内エンボス

ポリエチレン

- 200枚入りで省資源・省スペース
 - 食品衛生法適合品
 - 手の出し入れがスムーズ
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-511

エコソフトグローブ ポリエチレン-N 外エンボス

ポリエチレン

- 200枚入りで省資源・省スペース
 - 食品衛生法適合品
 - 滑りにくく作業がスムーズ
- 【希望小売価格】オープン/箱



OM-920

エコソフトグローブ インナーケア

ポリエステル

- 手袋着用時の下履きとして
 - メッシュ構造で作業時のムレやベタつきの不快感を軽減
 - 指先をカットしてもほつれない
 - 洗濯して繰り返し使用が可能
- 【希望小売価格】
¥6,000(税込¥6,600)/箱



品 番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)				箱			ケース			JAN コード	用 途
			中指の長さ	手のひら幅	全長	厚み	サイズ (mm)	重量(g)	入数	サイズ (mm)	重量(kg)	入数		
OM-365	ナチュラル	SS	70	150	240	指先部 0.16 掌部 0.14	240×125 ×70	590	100枚	385×250 ×275	6.7	10 箱	4547691696878	病棟・外来
		S	70	170				640			7.2		4547691696885	
		M	75	190				710			7.9		4547691696892	
		L	80	212				760			8.4		4547691696908	
OM-387	ホワイト	SS	71	152	230	指先部 0.10 掌部 0.07	245×128 ×80	660	200枚	412×263 ×255	7.6	10 箱	4547691714572	病棟・外来 器具類洗浄
		S	75	172				740			8.4		4547691714589	
		M	77	196				800			9.0		4547691714596	
		L	80	214				860			9.8		4547691714602	
OM-388	ホワイト	S	75	170	290 以上	指先部 0.17 掌部 0.15	295×125 ×76	770	100枚	420×310 ×270	8.4	10 箱	4547691711076	器具類洗浄
		M	79	194				850			9.2		4547691711083	
		L	81	216				950			10.2		4547691711090	
OM-501	半透明	SS	80	260	275	指先部 0.024 掌部 0.024	280×140 ×50	330	200枚	520×440 ×295	10.4	30 箱	4547691781772	おむつ交換 吸引処置 介護
		S	80	280				350			11.0		4547691781789	
		M	85	300				370			11.6		4547691781796	
OM-511	半透明	SS	80	260	275	指先部 0.024 掌部 0.024	280×140 ×50	330	200枚	520×440 ×295	10.4	30 箱	4547691781819	おむつ交換 吸引処置 介護
		S	80	280				350			11.0		4547691781826	
		M	85	300				370			11.6		4547691781833	
OM-920	ホワイト	フリー	－	－	－	－	174×140 ×64	240	60枚	－	－	－	4547691746320	病棟・外来 おむつ交換 吸引処置、介護

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

滅菌器／卓上タイプ


EN 基準準拠・蒸気発生装置内蔵・プレバキュームタイプ

V240 タイプB

- EN 基準 (ヨーロッパ規格・EN13060 クラス B) に準拠
- 非包装または包装 (一重・多重) の固形物、中空物、多孔物の滅菌ができます。
- 多彩な機能と使いやすさを両立した、医療現場の要求にこたえる高性能高圧蒸気滅菌器です。
- 高機能で多様なプログラム

		真空パルス	滅菌	乾燥	おおよその 工程時間
標準コース	134℃	3 回	5 分	20 分	55 分
	121℃	3 回	20 分	20 分	70 分
	追加乾燥			20 分	
特別コース	プリオン	3 回	18 分	20 分	70 分
	フラッシュ	1 回	4 分	2 分	20 分
	ボワイー・ディックテスト	3 回	3.5 分	2 分	25 分
	リークテスト			—	
フリーコース	134℃	3 回	5～30 分	0～60 分	
	121℃	3 回	20～30 分	0～60 分	
エコモード	待機時に消費電力を抑えます。				

製 品 名	V240 タイプB
外寸法 (ドアノブ含まず)	W479×D583×H491mm
寸 法 詳 細	A:478 B:24 C:454 D:14 E:76
チャンバー寸法 / 容量	φ240×有効寸法325mm 有効容量約14.7L
収 容 力	簡易カスト220×1、トレーラック240セット×1、丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20～30分)・134℃ (5～30分)
乾 燥 方 式・時 間	バキューム:0～60分 (5分刻み)
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz
消 費 電 力	1,440W
重 量	66kg
給水 / 排水タンク容量	給水約4.7L / 排水約3.7L
付 属 品	簡易カストセット・スノコ板・排水フィルター
J A N コ ー ド	4547691760814
希 望 小 売 価 格	¥1,150,000 (税込¥1,265,000)
医療機器製造販売承認番号	227AFBZX00004000




蒸気発生装置内蔵タイプ

HS-200Ⅱ ハイスピードタイプ

- ハイスピードタイプ
スタートから完了まで約 12 分 (132℃滅菌の場合) です。
乾燥工程はありません。
- 連続使用可能
缶体が二重構造になっており、常に高圧蒸気を製造しています。
電源スイッチを「入」にし、スタートランプが点灯していればいつでも滅菌が可能です。



製 品 名	スーパークレープHS-200Ⅱ
外寸法 (ドアノブ含まず)	W490×D560×H356mm
寸 法 詳 細	A:451 B:6 C:426 D:22 E:20 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ200×有効寸法300mm 有効容量約10L
収 容 力	丸カスト18cm×2、HS-200Ⅱ専用簡易カスト×1、HS-200Ⅱ専用角カスト×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分)・132℃ (5分)
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz
消 費 電 力	1,300W
重 量	37kg
J A N コ ー ド	4547691210654
希 望 小 売 価 格	¥730,000 (税込¥803,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00237000



滅菌器／卓上タイプ

スタンダードタイプ

HF220/HF260 フルオート送風乾燥タイプ

- 滅菌時間・乾燥時間の変更が可能
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。前回の設定を保持します。
- 送風ポンプ式乾燥
高性能送風ポンプ付で、適切な乾燥が得られます。

製 品 名	スーパークレープHF220	スーパークレープHF260
外寸法 (ドアノブ含まず)	W430×D453×H367mm	W490×D492×H397mm
寸 法 詳 細	A:366 B:24 C:40 D:406 E:12 F:36	A:391 B:30 C:40 D:466 E:12 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L
収 容 力	丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
操 作 方 法	ワンタッチ全自動 (前回使用設定を保持)	
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20～90分:変更可)・132℃ (5～90分:変更可)	
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz	
消 費 電 力	1,440W	
重 量	27kg	35kg
J A N コ ー ド	4547691210616	4547691210623
希 望 小 売 価 格	¥500,000 (税込¥550,000)	¥535,000 (税込¥588,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00242000	21900BZX00243000



スタンダードタイプ

HE150/HE220/HE260/HE330 フルオートタイプ

- 乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
- 送風ポンプ式乾燥 (HE330 のみ)

製 品 名	スーパークレープHE150	スーパークレープHE220	スーパークレープHE260	スーパークレープHE330
外寸法 (ドアノブ含まず)	W328×D392×H285mm	W440×D453×H367mm	W493×D490×H398mm	W607×D672×H452mm
寸 法 詳 細	A:302 B:25 C:40 D:298 E:15 F:36	A:371 B:14 C:40 D:416 E:12 F:36	A:391 B:20 C:40 D:165 E:14 F:36	A:421 B:167 C:40 D:185 E:61 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ150×有効寸法270mm 有効容量約4.7L	φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L	φ316×有効寸法480mm 有効容量約37.8L
収 容 力	丸カスト12cm×2	丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト27cm×2、平カストE-33×2、収納カゴ330×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分)・132℃ (5分)			121℃ (20分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター:0～99分			ヒーター+送風:0～99分
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz			
消 費 電 力	650W	1,440W		1,500W
重 量	14kg	28kg	32kg	53kg
J A N コ ー ド	4547691210579	4547691210586	4547691210593	4547691210609
希 望 小 売 価 格	¥375,000 (税込¥412,500)	¥485,000 (税込¥533,500)	¥520,000 (税込¥572,000)	¥775,000 (税込¥852,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00225000	21900BZX00227000	21900BZX00231000	21900BZX00223000




スタンダードタイプ

FX220/FX260 フルオートタイプ

- 乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。

製 品 名	スーパークレープFX220	スーパークレープFX260
外寸法 (ドアノブ含まず)	W481×D462×H395mm	W503×D483×H398mm
寸 法 詳 細	A:376 B:13 C:40 D:444 E:13 F:70	A:391 B:17 C:40 D:465 E:14 F:70
チャンバー寸法 / 容量	φ220×有効寸法350mm 有効容量約13.4L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L
収 容 力	丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分)・132℃ (5分)	
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター:0～99分	
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz	
消 費 電 力	1,440W	
重 量	28kg	32kg
J A N コ ー ド	4547691210548	4547691210555
希 望 小 売 価 格	¥455,000 (税込¥500,500)	¥485,000 (税込¥533,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00228000	21900BZX00232000

HF、HE、FX 寸法図共通




滅菌器／フロアタイプ

フルオートタイプ(ポリタンク式)

SG330V AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
- ポリタンク内蔵式
給水タンク / 排水タンク内蔵で、使用した水は一回ごとに排水します。

製 品 名	スーパークレープ SG330V
外寸法(ドアノブ含まず)	W593xD780xH1290mm
チャンパー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 460mm 有効容量約 39.5L
収 容 力	丸カスト 27cm×2、平カスト E-33×2、収納カゴ 330×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20 分)・132℃(5 分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50 分
電 源 設 備	AC100V 20A 以上 50/60Hz
消 費 電 力	1,950W
重 量	128kg
給水 / 排水タンク容量	20L ポリタンク使用
J A N コ ー ド	4547691210661
希 望 小 売 価 格	¥1,280,000(税込¥1,408,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00241000



※電源プラグ
3P20A-WF4320
(パナソニック製)




フルオートタイプ(循環式)

SG330L AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
- 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです。
- 循環式
内蔵タンクに水を貯めて使用する循環式です。

製 品 名	スーパークレープ SG330L
外寸法(ドアノブ含まず)	W593xD1050xH1300mm
チャンパー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収 容 力	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング x1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20 分)・132℃(5 分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50 分
電 源 設 備	AC100V 30A 以上 50/60Hz
消 費 電 力	3,000W
重 量	166kg
給水 / 排水タンク容量	約 10L
J A N コ ー ド	4547691210678
希 望 小 売 価 格	¥1,810,000(税込¥1,991,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00244000



※電源プラグ
3P30A-WF4330
(パナソニック製)




フルオートタイプ(上・下水道直結自動給水式)

SG330LW AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
- 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです。
- 給排水直結タイプ
上下水道直結式です。

製 品 名	スーパークレープ SG330LW
外寸法(ドアノブ含まず)	W593xD1050xH1300mm
チャンパー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収 容 力	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング x1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20 分)・132℃(5 分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50 分
電 源 設 備	AC100V 30A 以上 50/60Hz
消 費 電 力	3,000W
重 量	164kg
給 水 / 排 水 設 備	給水管 15A(1/2)給水圧 0.15MPa～0.7MPa/ 排水管 15A(1/2)鉄管を推奨 (塩ビ管の場合は、ご相談ください。)
J A N コ ー ド	4547691211378
希 望 小 売 価 格	¥2,060,000(税込¥2,266,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00245000



※電源プラグ
3P30A-WF4330
(パナソニック製)



1サイクルの時間表

			給水・ 加圧時間	滅菌時間	排水 時間	乾燥時間	おおよそ の トータル時間 (被滅菌物なしで 動作させた場合)
卓 上	HE150	132℃ 滅菌コース	13分程度	5分固定	2分	10分 (設定可 0分～99分)	30分～35分程度
		121℃ 滅菌コース	11分程度	20分固定			43分～45分程度
	FX220・260 HE220・260	132℃ 滅菌コース	16分程度	5分固定	2分	30分 (設定可 0分～99分)	53分～55分程度
		121℃ 滅菌コース	13分程度	20分固定			65分～70分程度
	HE330	121℃ 滅菌コース	30分程度	20分固定	5分	30分 (設定可 0分～99分)	85分～90分程度
	HF220・260	132℃ 滅菌コース	16分程度	5分 (設定可5分～90分)	2分	30分 (設定可 0分～99分)	53分～55分程度
		121℃ 滅菌コース	13分程度	20分 (設定可20分～90分)			65分～70分程度
	HS-200Ⅱ ^{※1}	132℃ 滅菌コース	3分～5分 ^{※2} 程度	5分固定	2分	乾燥なし(乾燥が必要 な場合は完了後、ドア を少し開けて乾かしま す。)	11分～15分程度
		121℃ 滅菌コース		20分固定			25分～30分程度

※1 電源を入れるとボイラー室ヒーターが ON になり蒸気が製造されます。(この間、約 40 分)蒸気製造後はいつでもスタート可・連続使用可。

※2 給蒸気・加圧時間

フ ロ ア	SG330V・L・LW	132℃ 滅菌コース	56分～ 60分程度	5分固定	2分	30分 (設定可 0・30・40・50分)	95分～100分程度
		121℃ 滅菌コース	46分～ 50分程度	20分固定			100分～105分程度

●上記器種(HS-200Ⅱを除く)においては、連続使用不可となります。最低 20 分以上の冷却時間が必要です。

●V240 タイプ B の所要時間につきましては、6 ページを参照ください。

滅菌器／関連商品

オプション

交換品

専用水

オプション

平カスト

規 格	E-22	E-33
サ イ ズ	W310×D160×H60mm	W350×D210×H100mm
品 番	YH3101	YH3102
JAN コード	4547691210821	4547691210838
希望小売価格	¥26,000(税込¥28,600)	¥33,000(税込¥36,300)

オプション

丸カスト

規 格	12cm	18cm	21cm	27cm
サ イ ズ	φ120×H112mm	φ180×H135mm	φ210×H155mm	φ270×H200mm
品 番	YH3136	YH3138	YH3139	YH3141
JAN コード	4547691676047	4547691210975	4547691210982	4547691210999
希望小売価格	¥8,800(税込¥9,680)	¥10,000(税込¥11,000)	¥16,000(税込¥17,600)	¥19,000(税込¥20,900)

オプション

二段トレイセット

規 格	150	220	260
サ イ ズ	W250×D130×H13mm×2 2段分のトレイの高さ：65mm	W306×D164×H20mm×2 2段分のトレイの高さ：123mm	W306×D164×H20mm×2 2段分のトレイの高さ：177mm
品 番	YH3111	YH3112	YH31132
JAN コード	4547691232991	4547691210920	4547691210937
希望小売価格	¥28,000(税込¥30,800)	¥34,000(税込¥37,400)	¥36,000(税込¥39,600)

オプション

架台

規 格	V-22	V-26	T-300
サ イ ズ	W480×D521×H685mm	W540×D561×H685mm	W663×D760×H685mm
品 番	YH31231	YH31232	YH31235
JAN コード	4547691701572	4547691701589	4547691692108
対応器種	HF220、HE220、FX220	V240 タイプB、HF260、 HE260、FX260、HS-200Ⅱ	HE330
希望小売価格	¥80,000(税込¥88,000)	¥90,000(税込¥99,000)	¥99,000(税込¥108,900)

交換品

ドアパッキン

※ 一例(写真はHF220用)

希望小売価格	オープンプライス
--------	----------

交換品

無菌フィルター

※一例(写真はV240 タイプB／HFシリーズ用)

使 用 器 種	V240 タイプB、SG/HFシリーズ、 HE330
希望小売価格	オープンプライス

交換品

排水キャップ

使 用 器 種	V240 タイプB、SG330V、 HE/FX シリーズ
希望小売価格	オープンプライス

高圧蒸気滅菌器専用水

スーパークレープウォーター

- 滅菌器内の配管を詰まらせるカルキ分や雑物を除去した被滅菌物にもクリーンな高圧蒸気滅菌器に適した専用水です。



コック付

中身は 20L 入りポリタンクです。

製 品 名	スーパークレープウォーター 20L
品 番	YH3200
内 容 量	20L
JAN コード	4547691736574
希望小売価格	¥3,000(税込 ¥3,300)



製 品 名	スーパークレープウォーター 2L
品 番	YH3100
内 容 量	2L×6 本
JAN コード	4547691683007
希望小売価格	¥2,400(税込 ¥2,640)

オプション

角カスト

規 格	L-22	HS-200
サ イ ズ	W310×D160×H130mm	W270×D160×H110mm
品 番	YH3103	YH3104
JAN コード	4547691210845	4547691210852
希望小売価格	¥28,000(税込¥30,800)	¥28,000(税込¥30,800)

オプション

簡易カスト

規 格	150	220	260	HS-200
サ イ ズ	W200×D128×H64mm	W270×D190×H100mm	W280×D200×H100mm	W270×D190×H80mm
品 番	YH3105	YH3106	YH3107	YH3108
JAN コード	4547691210869	4547691210876	4547691210883	4547691210890
希望小売価格	¥24,000(税込¥26,400)	¥26,000(税込¥28,600)	¥28,000(税込¥30,800)	¥28,000(税込¥30,800)

オプション

収納カゴ

規 格	330	330 ロング
サ イ ズ	W430×D270×H180mm	W650×D284×H188mm
品 番	YH3117	YH3118
JAN コード	4547691210906	4547691802163
希望小売価格	¥57,000(税込¥62,700)	¥83,000(税込¥91,300)

プローブカバー

非ラテックス

ポリウレタン 未滅菌

販売名:オカモトプローブカバー ソフトタッチ ポリウレタン 医療機器認証番号: 230ABBZX00069000

- ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。
- 現場で保管しやすい 36 個入り少量パックです。
- 十分な長さ(約 175mm)で作業をサポートします。



全長：約 175mm



個包装36個

品番	包装形態	ゼリー	箱入数	箱サイズ(mm)	ケース入数	ケースサイズ(mm)	ケース重量(kg)	使用期限(製造年より)	JAN コード	希望小売価格 1箱あたり
OM-1450	箱36個入	有	36個	120×60×70	4箱(144個)	258×88×129	0.4	5年	4547691791504	¥4,500(税込¥4,950)

ラテックス

レギュラータイプ 未滅菌

販売名:オカモトプローブカバー ソフトタッチ レギュラー 医療機器承認番号: 22000BZX01431000

- 様々な器種の人体開口部用プローブに対応します。
- 十分な長さ(約 170mm)で作業をサポートします。



全長：約 170mm



袋3袋入



個包装 144個

品番	包装形態	ゼリー	箱入数	箱サイズ(mm)	ケース入数	ケースサイズ(mm)	ケース重量(kg)	使用期限(製造年より)	JAN コード	希望小売価格 1箱あたり
OM-1000	箱144個入	無	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.5	3年	4547691439338	¥9,600(税込¥10,560)
OM-1050	箱144個入	有	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.6	5年	4547691439345	¥9,600(税込¥10,560)
OM-1005	箱144個入	無	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	2.8	3年	4547691445780	¥15,000(税込¥16,500)
OM-1155	箱144個入	有	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	3.0	5年	4547691445797	¥15,000(税込¥16,500)

ラテックス

フィットタイプ 未滅菌

販売名:オカモトプローブカバー ソフトタッチ フィット 医療機器承認番号: 22000BZX01432000

- プローブ先端にジャストフィットする型。
- 様々な器種の人体開口部用プローブに対応します。
- 十分な長さ(約 200mm)で作業をサポートします。



全長：約 200mm



袋3袋入



個包装 144個

品番	包装形態	ゼリー	箱入数	箱サイズ(mm)	ケース入数	ケースサイズ(mm)	ケース重量(kg)	使用期限(製造年より)	JAN コード	希望小売価格 1箱あたり
OM-1100	箱144個入	無	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.4	3年	4547691439352	¥12,000(税込¥13,200)
OM-1150	箱144個入	有	144個	320×120×60	3箱(432個)	320×180×120	1.5	5年	4547691439369	¥12,000(税込¥13,200)
OM-1105	箱144個入	無	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	2.7	3年	4547691445803	¥19,500(税込¥21,450)
OM-1155	箱144個入	有	432個(3袋)	195×160×125	3箱(9袋)(1,296個)	195×160×375	2.8	5年	4547691445810	¥19,500(税込¥21,450)
少量パック										
OM-1250	箱36個入	有	36個	120×85×70	4箱(144個)	288×128×90	0.5	5年	4547691770042	¥3,600(税込¥3,960)

包帯

伸縮包帯

レジフレックス® U

- 薄手タイプ
- ガーゼなどの固定
- 巻きにくい箇所(頭部、胸部、関節部)への使用
- 伸縮率/約 2 倍
- 素材/スパンデックス(ポリウレタン繊維)
- 日本製

品番	サイズ	包装	ケース入数	JAN コード	希望小売価格
GN411	5cm×4.5m	6 巻/箱	20 箱	4547691232847	¥680(税込 ¥748)/箱
GN412	7.5cm×9m	6 巻/箱	10 箱	4547691232854	¥1,500(税込 ¥1,650)/箱
GN413	10cm×9m	6 巻/箱	10 箱	4547691232861	¥1,980(税込 ¥2,178)/箱

※伸ばした際の長さを記載しています。



弾力包帯

レジフレックス® A

- 厚手タイプ
- 骨折、捻挫、脱臼の固定
- 伸縮率/約 2.0～2.3 倍
- 素材/スパンデックス(ポリウレタン繊維)
- 日本製

品番	サイズ	包装	ケース入数	JAN コード	希望小売価格
GN401	5cm×4.5m	6 巻/箱	20 箱	4547691232809	¥1,200(税込 ¥1,320)/箱
GN402	7.5cm×9m	6 巻/箱	10 箱	4547691232816	¥2,800(税込 ¥3,080)/箱
GN403	10cm×9m	6 巻/箱	10 箱	4547691232823	¥3,600(税込 ¥3,960)/箱
GN404	15cm×9m	6 巻/箱	5 箱	4547691232830	¥5,200(税込 ¥5,720)/箱

※伸ばした際の長さを記載しています。



弾力包帯

レジフレックス® S

- 厚手タイプ
- 関節部の圧迫、固定
- 骨折、捻挫、脱臼の固定
- 伸縮率/約 2.5 倍
- 素材/ゴム
- 日本製

品番	サイズ	包装	ケース入数	JAN コード	希望小売価格
GN421	7.5cm×9m	6 巻/箱	10 箱	4547691232878	¥3,800(税込 ¥4,180)/箱
GN422	10cm×9m	6 巻/箱	10 箱	4547691232885	¥5,000(税込 ¥5,500)/箱

※伸ばした際の長さを記載しています。




絆創膏/創傷被覆材

大型救急絆創膏

オカモトMSテープ

医療機器製造販売届出番号:43B2X10001000001

- ポリネット巻き綿包により体液をしっかり吸収
- フリーサイズで傷の大きさに応じたカットが可能
- 肌に優しいアクリル系粘着剤使用
- EOG 滅菌済
- 日本製




品番	サイズ	包装	ケース入数	JAN コード	希望小売価格
GN101	S 粘着部 40mm×150mm/パッド部 15mm×150mm	20枚 / 箱	90 箱	4547691232892	¥1,430(税込 ¥1,573)/箱
GN102	M 粘着部 60mm×200mm/パッド部 25mm×200mm	20枚 / 箱	60 箱	4547691232908	¥2,040(税込 ¥2,244)/箱
GN103	L 粘着部 80mm×250mm/パッド部 40mm×250mm	20枚 / 箱	40 箱	4547691232915	¥2,920(税込 ¥3,212)/箱

透明救急絆創膏

レジバン®

医療機器製造販売届出番号:43B2X10001000009

- 肌に目立たない透明フィルム使用
- 肌に優しいアクリル系粘着剤使用
- EOG 滅菌済
- 日本製




品番	サイズ	包装	ケース入数	JAN コード	希望小売価格
GN301	粘着部 19mm×72mm/パッド部 13mm×23mm	200 枚 / 箱	40 箱	4547691232984	¥1,500(税込 ¥1,650)/箱

創傷被覆材

ATKPAD

高度管理医療機器 医療機器承認番号 30400BZX00184000

- 浸透圧勾配により滲出液を吸収
- PVA 半透膜フィルムが創の水分を吸収し、蒸散させます
- 半透明のフィルムのため、貼付した状態で滲出液や創の状態を視認できます
- 滲出液中の悪臭成分を吸収します
- シートには裏表がありません
- γ線滅菌済み



【保険適用】

種類	分野番号	分野名	機能区分名	材料価格
特定保険医療材料	101 在 008 調 012	皮膚欠損用 創傷被覆材	皮下組織に至る 創傷用・標準型	10 円/㎢

留意事項：2 週間を標準として特に必要と認められる場合については 3 週間を限度として算定できる。

【商品概要】

販売名	本体サイズ/保険算定サイズ	1 函入数	1 枚あたりの保険算定面積	1 枚あたりの材料価格
ATK パッド	90mm×130mm / 72mm×118mm	5 枚	85 ㎢	¥850

品番	サイズ	包装	ケース入数	JAN コード	希望小売価格
ATK01	90mm×130mm	5 枚 / 函	20 函	4547691807144	¥4,250(税込 ¥4,675)/函



【ATK パッド特設サイト】

介護福祉用具

浴槽

オカモト浴槽 ニュー湯っくん

介護保険購入対象品

- 室内で簡単に組み立てられ、手軽に使える浴槽
- 抗菌・防臭加工(本体)

品番	1111A	参考内寸	W 約 1600mmxD 約 500 ～ 530mm
セット内容	浴槽本体・付属品(防水シート・排水ホース (1m)・ステップポンプ・洗髪ベルト)	防水シートサイズ	W2450xD1280mm
素材	本体：ポリウレタン 付属品：ポリ塩化ビニル	本体重量	2.1kg
使用目安温度	40℃前後	梱包サイズ	W460xD265×H460mm
実効容量	約 140L(浴槽 2 段目まで)	梱包重量	6.5kg
本体サイズ	W1800xD720×H300mm(エア充填時外寸)	JANコード	4970520273931
		希望小売価格	¥73,000(税込 ¥80,300)



洗髪

オカモト 洗髪器サッパリさん

- 寝たまま洗髪できるコンパクトな洗髪器
- シャワー用専用ボトル付き
- 抗菌・防臭加工(本体)

品番	1123A	参考内寸	W 約 470 ～ 510mmxD 約 350 ～ 410mm
セット内容	洗髪器本体・付属品(防水シート・エプロン・排水ホース (1m)・ハンドポンプ・枕・専用ボトル (720ml×2 本)・エア抜き栓)	防水シートサイズ	W950xD650mm
素材	本体：ポリウレタン (抗菌・防臭加工) 防水シート／エプロン／枕：ポリ塩化ビニル・ポリエステル	本体重量	570g
使用目安温度	40℃前後	梱包サイズ	W520xD390×H130mm
実効容量	約 7L	梱包重量	2.0kg
本体サイズ	W630xD490×H165mm(エア充填時外寸)	JANコード	4547691702975
		希望小売価格	¥23,000(税込 ¥25,300)



●動画
洗髪器サッパリさん
組み立て方・かたづけ方



トイレ関連

ユリドームセット

- 寝たまま排尿できる男性用排尿器です

品番	1260A
セット内容	ユリドーム 10 個・固定用バンド 10 本・ホース (2m) 1 本・ジョイント 1 個・採尿タンク (1500ml) 1 個
素材	ユリドーム：天然ゴムラテックス
サイズ	ユリドーム：ワンサイズ(直径 32mm)
JANコード	4970520261013
希望小売価格	¥6,000(税込 ¥6,600)



ユリドーム お取り替え用

品番	1261A
素材	天然ゴムラテックス
サイズ	ワンサイズ(直径 32mm)
入数	30 個入(1 箱 10 個×3 箱) ※固定用バンド付 (10 本×3 袋)
JANコード	4970520261020
希望小売価格	¥7,200(税込 ¥7,920)



消臭剤

便器・トイレ用消臭剤(濃縮液体)

- 無臭タイプ／濃縮タイプ
- 1 回 8～10ml で 40～50 回前後使用可能
- 水 1 ℓ に対し、約 10ml (軽く本体を 2～3 回押す)

品番	1273A
成分	特殊高分子電解質
容量	400ml
重量	450g
素材	容器：ポリエチレン
ケース入数	24 本
JANコード	4970520271074
希望小売価格	¥1,000(税込 ¥1,100)



消臭剤

衣類洗濯用消臭剤(濃縮液体)

- 無臭タイプ／濃縮タイプ
- 洗剤と一緒に使用します
- 1 回 30ml で約 50～60 回使用可能
- 悪臭をしっかりと消臭

品番	1275A
性状	中性
容量	1800ml
重量	1.9kg
素材	容器：ポリエチレン
ケース入数	6 本
JANコード	4970520261938
希望小売価格	¥2,800(税込 ¥3,080)



抗がん剤耐性

ASTM D6978-05

■ OM-383 ソフトタッチニトリルハンド エックス

試験薬剤		濃度	透過時間
イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	1.0mg/mL	240 分以上
イホスファミド	Ifosfamide	50.0mg/mL	240 分以上
イリノテカン塩酸塩水和物	Irinotecan Hydrochloride Hydrate	20.0mg/mL	240 分以上
エトポシド	Etoposide	20.0mg/mL	240 分以上
エピルビシン塩酸塩	Epirubicin Hydrochloride	2.0mg/mL	240 分以上
オキサリプラチン	Oxaliplatin	2.0mg/mL	240 分以上
カルボプラチン	Carboplatin	10.0mg/mL	240 分以上
カルムスチン	Carmustine	3.3mg/mL	13 分
ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	38.0mg/mL	240 分以上
シクロスポリン	Ciclosporin	100.0mg/mL	240 分以上
シクロホスファミド水和物	Cyclophosphamide Hydrate	20.0mg/mL	240 分以上
シスプラチン	Cisplatin	1.0mg/mL	240 分以上
シタラビン	Cytarabine	100.0mg/mL	240 分以上
セツキシマブ	Cetuximab	2.0mg/mL	240 分以上
ダウノルビシン塩酸塩	Daunorubicin Hydrochloride	5.0mg/mL	240 分以上
ダカルバジン	Dacarbazine	10.0mg/mL	240 分以上
チオテパ	Thiotepa	10.0mg/mL	125.8 分
ノギテカン塩酸塩(トポテカン)	Nogitecan hydrochloride (topotecan)	1.0mg/mL	240 分以上
三酸化二ヒ素	Arsenic trioxide	1.0mg/mL	240 分以上
ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin Hydrochloride	2.0mg/mL	240 分以上
ドセタキセル水和物	Docetaxel Hydrate	10.0mg/mL	240 分以上
パクリタキセル	Paclitaxel	6.0mg/mL	240 分以上
ビンクリスチン硫酸塩	Vincristine Sulfate	1.0mg/mL	240 分以上
フルオロウラシル	Fluorouracil	50.0mg/mL	240 分以上
フルダラビンリン酸エステル	Fludarabine Phosphate	25.0mg/mL	240 分以上
ブスルファン	Busulfan	6.0mg/mL	240 分以上
ブレオマイシン塩酸塩	Bleomycin Hydrochloride	15.0mg/mL	240 分以上
ペメトレキシドナトリウム水和物	Pemetrexed Sodium Hydrate	25.0mg/mL	240 分以上
ボルテゾミブ	Bortezomib	1.0mg/mL	240 分以上
ミトキサントロン塩酸塩	Mitoxantrone Hydrochloride	2.0mg/mL	240 分以上
マイトマイシン C	Mitomycin C	0.5mg/mL	240 分以上
メトトレキサート	Methotrexate	25.0mg/mL	240 分以上
メルファラン	Melphalan	5.0mg/mL	240 分以上
リツキシマブ	Rituximab	10.0mg/mL	240 分以上
ジドブジン(レトロビル)	Zidovudine (Retrovir)	10.0mg/mL	240 分以上

※データは測定値であり、保証値ではありません。また、全ての抗がん剤に対して効果が確認されているわけではありません。